



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË SË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

PROGRAM ORIENTUES I MATURËS SHTETËRORE

PËR GJIMNAZIN

LËNDA:

“FIZIKË”

(PROVIM ME ZGJEDHJE)

VITI SHKOLLOR 2024– 2025

KOORDINATORE: MIRELA GURAKUQI

## PËRMBAJTJA

1	HYRJE .....	3
2	PËRMBAJTJA E PROGRAMIT .....	4
3	STRUKTURA E TESTIT .....	5
4	PËRSHKRIMI I KOMPETENCAVE TË FUSHËS SË SHKENCAVE NATYRORE/LËNDA FIZIKË .....	6
5	PESHAT QË ZË SECILA TEMATIKË/NËNTEMATIKË.....	8
6	LLOJET E PYETJEVE/ KËRKESAVE/ USHTRIMEVE TË REKOMANDUARA .....	9
7	NIVELET E ARRITJES SË KOMPETENCAVE DHE PESHAT NË PËRQINDJE (%) 10	
8	TABELAT E REZULTATEVE TË TË NXËNIT PËR SECILËN TEMATIKË .....	12

## 1 HYRJE

Fizika është një nga lëndët më të rëndësishme të fushës së shkencave natyrore, me një konceptim të thellë shkencor, që përmes veprimtarive praktike dhe arsyetimeve logjike. Mësimi i lëndës së fizikës zbulon lidhjen reciproke ndërmjet dukurive dhe ligjeve të saj, si dhe i aftëson nxënësit për t'i zbatuar ato në situata të jetës së përditshme.

Kurrikula e lëndës së fizikës ndihmon në zhvillimin e kompetencave, që u shërbejnë individëve në aspektin personal, social, ekonomik dhe që lidhen me çështje lokale, kombëtare dhe globale. Kompetencat që zhvillon kjo lëndë në të gjitha shkallët e kurrikulës kontribuojnë në arritjen e kompetencave kyçë, në funksion të të nxënëtit gjatë gjithë jetës.

Mësimi i lëndës së fizikës lidhet ngushtë me teknologjinë dhe integrimi ndërmjet tyre i formon nxënësit në një kontekst më të gjerë shkencor.

Kurrikula bërthamë e lëndës së fizikës është e detyrueshme në klasat 10, 11, të AML-së, ndërsa iu ofrohet si kurrikul me zgjedhje nxënësve në klasën e 12-të.

**Në klasën e 12-të**, kjo lëndë u mundëson nxënësve të thellojnë njohuritë bazë rrëth dukurive dhe ligjeve të fizikës dhe u krijon atyre bazat konceptuale për të nxënëtit e mëtejshëm të kësaj lënde.

## 2 PËRMBAJTJA E PROGRAMIT

Programi orientues i lëndës së fizikës për provimet me zgjedhje të Maturës Shtetërore është mbështetur në kurrikulën me kompetenca të lëndës së fizikës bërthamë, klasa 10, 11 dhe fizikës me zgjedhje, klasa e 12-të. Ky program i ndihmon nxënësit në përgatitjen e tyre për provimin me zgjedhje në Maturën Shtetërore. Ai synon përgatitjen e tyre për të vazhduar studimet në degët e Fakultetit të Shkencave Natyrore, Inxhinierike, Mjekësore dhe Ekonomike. Nxënësit që do të zgjedhin këtë lëndë në provimet e Maturës Shtetërore duhet të konsolidojnë njohuritë e tyre për fizikën. Gjithashtu, formimi që do arrijnë ata do t'i mundësojë të kurorëzojnë me sukses sfidat para testimeve të pranimit në degët e fakulteteve të sipërpërmendura jo vetëm në universitetet e vendit tonë, por edhe në universitetet më në zë në të gjitha vendet e botës.

Gjatë përgatitjes për provimin me zgjedhje bazuar në këtë program duhet të synojmë tek nxënësi:

- Aftësitë për të zgjidhur ushtrimet e të gjitha niveleve;
- Aftësitë e të menduarit kritik;
- Aftësitë për të përdorur njohuritë fizike në situata të jetës reale;
- Aftësitë për të argumentuar, gjykuar dhe vërtetuar ligjet e fizikës.

Programi orientues për përgatitjen e provimit me zgjedhje të lëndës së fizikës në Maturën Shtetërore është mbështetur në:

- programet e lëndës së fizikës bërthamë për klasat 10-11;
- programin e lëndës së fizikës me zgjedhje për klasën e 12-të;
- udhëzuesin për zhvillimin e kurrikulës së gjimnazit;
- nivelet e arritjes së kompetencave për lëndën e fizikës për klasat 10-12.

Për të qenë lehtësish i përdorshëm, programi përmban *strukturën e testit* në të cilën jepen kompetencat e fushës se shkencave të natyrës/lënda fizikë, tematikat si dhe peshën e secilës tematikë; rubrikën “*Llojet e pyetjeve/kërkesave/ushtrimeve*” që vlerëson në mënyrë efektive kompetencat që duhet të zotërojë nxënësi në këtë lëndë. Gjithashtu programi përmban edhe rubrikën *e rezultateve të të nxënëtit* ku përcaktohen konceptet dhe aftësitë kryesore për çdo tematikë të lëndës së fizikës që zhvillohet për klasat (10-12).

### 3 STRUKTURA E TESTIT

Hartimi i testit të fizikës bazohet te bazat metodologjike të hartimit të testeve. Veçoria e testeve të fizikës buron nga natyra e kompetencave me të cilat pajisen nxënësit gjatë nxënies së kësaj lënde. Pjesa më e rëndësishme e fazave/hapave, nëpër të cilat kalon hartimi i testit të vlerësimit lidhet me strukturën e tij, e cila ndërtohet duke u bazuar në këto faza:

- Përcaktimi i tematikave që do testohen;
- Përcaktimi i temave kryesore që përmban secila tematikë;
- Përcaktimi i koncepteve kyçe sipas temave përkatëse;
- Përcaktimi i peshave në përqindje të çdo tematike;
- Përcaktimi i rezultateve të të nxënëtit që do të testohen;
- Grupimi i rezultateve të të nxënëtit sipas niveleve te arritjeve;
- Ndërtimi i tabelës së specifikimit (Tabela e Blue –Printit);
- Hartimi i skemës së vlerësimit (Bazuar në teoremën e Gausit).

Realizimi i kompetencave gjatë gjithë zhvillimit të lëndës së fizikës ndihmon nxënësin:

- të zotërojë konceptet, dukuritë dhe ligjet e fizikës dhe t'i përdorë ato për të shpjeguar situatat e dhëna në ushtrimet përmes kërkesave të testit;
- të zbatojë ligjet e fizikës, të nxjerrë përfundime dhe t'i interpretojë ato;
- të bëjë lidhjen ndërmjet koncepteve dhe proceseve për të shpjeguar natyrën dinamike të lëndës.

## 4 PËRSHKRIMI I KOMPETENCAVE TË FUSHËS SË SHKENCAVE NATYRORE/LËNDA FIZIKË

Nëpërmjet testit të lëndës së fizikës në provimin e Maturës Shtetërore, nxënësi do të vlerësohet për realizimin e kompetencave të kësaj lënde sipas peshave të përcaktuara për secilën kompetencë të fushës së shkencave të natyrës/lënda fizikë.

Kompetencat e fushës së shkencave natyrore/lënda fizikë	Përshkrimi i kompetencave të fushës së shkencave natyrore /lënda fizikë	Peshat në (%)
<b>Identifikimi dhe zgjidhja e problemave në fizikë</b>	<p>Nxënësi identifikon konceptet dhe zbaton ligjet e fizikës, argumenton zgjidhjen dhe planifikon procedurën për zgjidhjen e ushtrimeve:</p> <p>Treguesit kryesorë të kompetencës janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• shkruan të dhënat e ushtrimeve duke përdorur simbolet dhe njësitë përkatëse të madhësive fizike skalare dhe vektoriale;</li> <li>• përdor saktë formulat për zgjidhjen e ushtrimeve;</li> <li>• njehton madhësitë fizike, duke përdorur formulat matematikore që shprehin ligjet e fizikës.</li> </ul>	40%
<b>Përdorimi i njohurive shkencore dhe teknologjike në fizikë</b>	<p>Nxënësi ilustron dukuritë dhe ligjet e fizikës nëpërmjet diagrameve skematike, grafikëve, duke shpjeguar lidhjen ndërmjet madhësive që shprehin këto ligje.</p> <p>Treguesit kryesorë të kompetencës janë:</p>	40%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ndërton diagramet për konkretizimin e parimeve, dukurive dhe ligjeve të fizikës;</li> <li>• ndërton grafikët e varësisë së dy madhësive fizike, duke u mbështetur në formulat matematikore, që shprehin ligjet e fizikës;</li> <li>• ndërton grafikun e dy madhësive fizike, duke u mbështetur nga një grafik i dhënë dhe formula që shpreh lidhjen ndërmjet tyre;</li> <li>• përcakton vlerat e madhësive fizike, duke u nisur nga grafiku;</li> <li>• analizon variablat në grafikët qe shprehin ligjet e fizikës;</li> <li>• konverton në SI njësitë matëse të madhësive fizike para kryerjes së veprimeve;</li> <li>• përdor saktë njësitë matëse të madhësive fizike gjatë zgjidhjes së ushtrimeve.</li> </ul>	
<b>Komunikimi duke përdorur gjuhën dhe terminologjinë shkencore të lëndës</b>	<p>Nxënësi argumenton rezultatet e ushtrimeve, që lidhen me dukuritë dhe ligjet e fizikës, duke përdorur terminologjinë shkencore të lëndës.</p> <p>Treguesit kryesorë të kompetencës janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interpreton saktë konceptet, parimet dhe ligjet e fizikës, duke u bazuar në formulat matematikore që shprehin ato;</li> <li>• bën interpretimin fizik të ligjeve të fizikës, duke përdorur një terminologji të saktë shkencore për të shpjeguar rezultatet e dala;</li> <li>• interpreton me gjuhën e duhur shkencore madhësitë fizike të paraqitura në tabela, diagrame dhe grafikë.</li> </ul>	20%

## 5 PEShat që zë secila tematikë/nëntematikë

Bazuar në këtë kurrikul përbushja e kompetencave të shkencave natyrore/ lëndës fizikë, që një nxënës duhet të zotërojë përgjatë gjithë zhvillimit të lëndës arrihet nëpërmjet tematikave kryesore mbi bazën e të cilave janë hartuar programet e kësaj lënde: ndërveprimet, energjia, modelet, shkallëzimi dhe matja.

Këto tematika janë bazë për të ndërtuar njohuri, shkathtësi dhe qëndrime e vlera. Për secilën tematikë është **paraqitur pesha që zë secila prej tyre kundrejt orëve totale** të lëndës për zhvillimin e njohurive dhe rezultateve të të nxënëtit, që duhet të demonstrojë nxënësi në përbushjen e kompetencave të fushës së shkencave natyrore/lënda fizikë. *Tematikat dhe renditja e tyre nuk nënkuftojnë që përbajtja e testit duhet të zhvillohet në këtë renditje.* Ky program orientues është bazuar në përbajtjen e temave kryesore të përzgjedhura si më të rëndësishme për nxënësit nga programi “Fizikë bërthamë”, klasa 10-11 dhe “Fizikë me zgjedhje”, klasa e 12-të. Këto duhet të jenë baza e njohurive, koncepteve dhe aftësive, që nxënësi duhet të zotërojë në fund të shkollës së mesme për të përballuar sfidat e degëve gjatë studimeve universitare.

Tematika	Ndërveprimet	Energjia	Modelet
Peshat në (%)	26%	70%	4%

Nr.	Njohuritë dhe konceptet brenda nëntematikave	Peshat në (%)
1.	Kinematika	12%
2.	Dinamika	15%
3.	Puna dhe energjia	10%
4.	Termodinamika	8%
5.	Elektrostatika	10%
6.	Rryma elektrike	13%
7.	Magnetizmi	10%
8.	Lëkundjet dhe valët. Optika valore	12%
9.	Optika gjeometrike	6%
10.	Fizika kuantike	4%
Gjithsej		100%

## 6 LLOJET E PYETJEVE/ KËRKESAVE/ USHTRIMEVE TË REKOMANDUARA

Llojet e pyetjeve	Përshkrimi i pyetjeve	Niveli i arritjes së kompetencave	Pikëzimi i pyetjeve
<b>A. Pyetje me alternativa me zgjedhje të shumëfishtë ose me zhvillim (objektive)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nxënësve u kërkohet të përgjedhin përgjigje të saktë, njëren nga 4 alternativat e dhëna;</li> <li>Pyetjet me alternativa janë me zgjedhje të shumëfishtë ose me zhvillim.</li> </ul>	<b>Niveli bazë</b> <b>Niveli mesatar</b> <b>Niveli i lartë</b>	Niveli bazë ( 1 pikë) Niveli mesatar ( 1 pikë) Niveli i lartë ( 1 pikë)  <b>Shënim:</b> <i>Edhe pse pyetjet mund të jenë të niveliit bazë, mesatar dhe të lartë, vlerësimi i tyre në provimet e maturës shtetërore bëhet vetëm me (1 pikë).</i>
<b>B. Pyetje të strukturuara ose me fund të hapur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pyetje të strukturuara ose me fund të hapur janë pyetjet me zhvillim, në të cilat niveli i vështirësisë vjen duke u rritur;</li> </ul> <p><b>Shënim:</b> <i>Pyetjet duhet të jenë të pavarura nga njëra-tjetra.</i></p>	<b>Niveli bazë</b> <b>Niveli mesatar</b> <b>Niveli i lartë</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pikët e vendosura përbri pyetjeve të strukturuara ose me fund të hapur varen nga hapat që përdor nxënësi përzgjidhjen e ushtrimit;</li> <li>Vlerësimi për secilën kërkësë duhet të bëhet me pikë të</li> </ul>

			plota.
--	--	--	--------

## 7 NIVELET E ARRITJES SË KOMPETENCAVE DHE PESHAT NË PËRQINDJE (%)

Nivelet e arritjes së kompetencave dhe peshat në përqindje (%) të pyetjeve për secilin nivel	Treguesit e përbushjes së kompetencave nga nxënësit për secilin nivel:
Niveli bazë i arritjes së kompetencave (40%)	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>identifikon konceptet dhe dukuritë dhe ligjet e fizikës;</li> <li>përshkruan lidhjen ndërmjet dy ose më shumë proceseve, duke njojur karakteristikat kryesore të tyre.</li> </ul>
Niveli mesatar i arritjes së kompetencave (40%)	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>përdor konceptet dhe ligjet e fizikës, si dhe i shpjegon ato;</li> <li>përdor informacionin shkencor jo vetëm duke i zbatuar ligjet, por edhe duke bërë interpretimin e tyre.</li> </ul>
Niveli i lartë i arritjes së kompetencave (20%)	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>analizon dhe sintetizon informacionin nëpërmjet kërkesave, duke përfstuar pyetje që do t'i shërbijnë realizimit të zgjidhjes së kërkesës;</li> <li>realizon lidhjet ndërmjet koncepteve dhe proceseve për të shpjeguar natyrën dinamike të lëndës.</li> </ul>



## 8 TABELAT E REZULTATEVE TË TË NXËNIT PËR SECILËN TEMATIKË

Për secilën tematikë, më poshtë paraqiten njohuritë dhe rezultatet e të nxënët, që duhet të demonstrojë nxënësi për të përbushur kompetencat e fushës së shkencave natyrore/lënda fizikë. Megjithëse njohuritë përcaktohen për secilën tematikë ato trajtohen të integrueshme dhe të lidhura me njëra - tjetrën.

### TEMATIKA: Ndërveprimet

<b>Njohuritë për realizimin e kompetencave të fushës së shkencave natyrore/lënda fizikë</b>	<b>Rezultatet e të nxënët për realizimin e kompetencave të fushës së shkencave natyrore/lënda fizikë</b>
<b>Kinematika</b> <b>Karakteristikat e lëvizjes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rruga dhe zhvendosja</li><li>• Shpejtësia</li><li>• Nxitimi</li></ul> <b>Lëvizja një përmasore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lëvizja drejtvizore njëtrajtësisht e ndryshueshme</li><li>• Rënia e lirë e trupave</li><li>• Lëvizja rrëthore</li><li>• Nxitimi qendërsynues</li><li>• Paraqitja grafike e lëvizjes</li></ul>	<b>Nxënësi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• njehson rrugën, zhvendosjen, shpejtësinë dhe nxitimin e trupit gjatë lëvizjes ;</li><li>• dallon lëvizjen me nxitim konstant nga lëvizja me nxitim të ndryshueshëm;</li><li>• përcakton me metodën grafike shpejtësinë fillestare, shpejtësinë përfundimtare, nxitimin dhe zhvendosjen e trupit në një interval të dhënë kohe;</li><li>• ndërton dhe krahason grafikun e rrugës që përshkon trupi nga koha dhe grafikun e zhvendosjes nga koha;</li><li>• ndërton dhe interpreton grafikët e varësisë së shpejtësisë nga koha dhe nxitimit nga koha përlëvizjen drejtvizore njëtrajtësisht të ndryshueshme;</li><li>• përcakton shpejtësinë e lëvizjes së një trupi duke u nisur nga pjerrësia e grafikut të <math>x = f(t)</math>;</li><li>• përcakton nxitimin e lëvizjes së një trupi duke u nisur</li></ul>

	<p>nga pjerrësia e grafikut të <math>v = f(t)</math>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• përdor ekuacionet kinematike për njehsimin e koordinatës, zhvendosjes, kohës, shpejtësisë dhe nxitimit të trupit që lëviz;</li> <li>• zbaton rregullën e shenjave për shpejtësinë dhe nxitimin kur trupi kryen lëvizjen drejtvizore njëtrajtësish të përshpejtar apo njëtrajtësish të ngadalësuar;</li> <li>• njehson zhvendosjen e trupit duke u nisur nga grafiku i shpejtësisë nga koha;</li> <li>• përdor ekuacionet e lëvizjes së rënies së lirë të trupave, duke u bazuar në ekuacionet e lëvizjes drejtvizore njëtrajtësish të ndryshueshme;</li> <li>• përdor ekuacionet e lëvizjes drejtvizore njëtrajtësish të ndryshueshme për zgjidhjen e ushtrimeve;</li> <li>• shpjegon se trupat me masa të ndryshme kryejnë rënie të lirë me të njëtin nxitim;</li> <li>• përdor formulat që shprehin madhësitë fizike që karakterizojnë lëvizjen rrëthore të njëtrajtshme si p.sh.: (këndi i rrotullimit, shpejtësi lineare, shpejtësi këndore, periodë, frekuencë, nxitim qendërsynues);</li> <li>• shkruan dhe përdor formulat që shprehin madhësitë që karakterizojnë lëvizjen rrëthore të njëtrajtshme:</li> </ul> $V = \omega R ; a_c = \frac{V^2}{R} = \omega^2 R$
<b>Dinamika</b> <b>Ligjet e Njutonit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligji I i Njutonit dhe sistemi inercial i referimit</li> </ul>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• përkruan kuptimin fizik të sistemit inercial të referimit, dukurisë së inercisë dhe vetinë e inertësisë së trupave;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligji II i Njutonit. Rezultantja e forcave</li> <li>• Ligji III i Njutonit</li> <li>• Rezultantja e forcave</li> <li>• Ekuilibri</li> <li>• Forca e fërkimit</li> <li>• Fusha gravitacionale</li> <li>• Forca e tërheqjes së gjithësishme</li> <li>• Forca e rëndesës dhe pesha e trupit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zbaton ligjin I të Njutonit;</li> <li>• ilustron dukurinë e inercisë me shembuj nga jetë e përditshme;</li> <li>• përkufizon dhe zbaton ligjin II të Njutonit, që shpreh lidhjen ndërmjet forcës, masës, dhe nxitimit të trupit;</li> <li>• zbaton në ushtrime kushtin e ekuilibrit të forcave që veprojnë mbi një trup;</li> <li>• përkufizon dhe zbaton ligjin III të Njutonit në shembuj situatash të ekuilibrit të forcave që veprojnë mbi trupin;</li> <li>• përdor saktë njësitë matëse të forcës, masës dhe nxitimit sipas sistemit SI;</li> <li>• ndërton vektorialisht forcat që veprojnë mbi një trup ose mbi një sistem trupash dhe njeħson rezultanten e tyre;</li> <li>• njeħson forcën e fërkimit kur trupi lëviz në një rrafsh horizontal dhe në rrafshin e pjerrët: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>F_f = \mu F_n = \mu mg</math>    <math>F_f = \mu mg \cos\alpha</math></li> <li>• vleresson llojet e fërkimit në situata të jetës së përditshme:</li> <li>• përcakton nga formulat koeficientin e fërkimit;</li> <li>• përkufizon intensitetin e fushës gravitacionale dhe lidhjen e tij me nxitimin e rënieve së lirë si madhësi që e karakterizon atë nga pikëpamja e forcave;</li> <li>• zbaton ligjin e tërheqjes së gjithësishme në zgjidhjen e problemave:</li> </ul> <math display="block">F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}</math> <li>• shpjegon si ndryshon nxitimi i rënieve së lirë në pole,</li> </li></ul>
--	--

	<p>ekuator, dhe gjerësi gjeografike;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ndërton grafikun e nxitimit të rënies së lirë nga lartësi më të mëdha se rezja e Tokës;</li> <li>bën dallimin ndërmjet masës dhe peshës së trupit;</li> <li>bën dallimin ndërmjet peshës dhe forcës së rëndesës;</li> <li>njezson peshën e trupit kur trupi lëviz me nxitim.</li> </ul>
<b>Zbatime të mekanikës Njutoniane</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lëvizja e trupave në fushën e rëndesës</li> <li>Lëvizja e trupit në një rrafsh të pjerrët</li> <li>Lëvizja rrithore e njëtrajtshme dhe forca qendërsynuese</li> </ul>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>shpjegon lëvizjen e një trupi që bie vertikalish përmes fluidit/ajër ose ujë;</li> <li>përcakton vlerën e shpejtësisë konstante që arrin trupi kur forca tërheqëse e drejtuar vertikalish poshtë barazon forcën rezistente të ajrit e drejtuar vertikalish lart;</li> <li>zbaton ligjet e Njutonit kur trupi lëviz sipas një rrafshi të pjerrët;</li> <li>shpjegon me shembuj se lëvizja rrithore e njëtrajtshme është lëvizje me nxitim (interpretim cilësor);</li> <li>njezson forcën qendërsynuese, që vepron mbi trupin kur ai kryen lëvizje sipas një trajktoreje rrithore:</li> <math display="block">F_c = \frac{mv^2}{R};</math> <li>njezson forcën qendërsynuese kur trupi lëviz në lakun e vdekjes.</li> </ul>
<b>Impulsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impulsi i trupit dhe impulsi i forcës</li> <li>Impulsi i sistemit të trupave.</li> </ul>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vërteton që impulsi i forcës përcaktohet nga ndryshimi i impulsit të trupit, duke zbatuar ligjin II të Njutonit;</li> </ul>

<p>Ligji i ruajtjes së impulsit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goditjet elastike dhe joelastike</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zbaton ligjin e ruajtjes së impulsit për një sistem trupash që kryejnë lëvizje njëpërmasore;</li> <li>• përdor saktë njësitë e impulsit të trupit dhe impulsit të forcës;</li> <li>• njehson impulsin e trupit me metodën grafike;</li> <li>• zbaton ligjin e ruajtjes së impulsit gjatë bashkëveprimit te dy trupave;</li> <li>• përkufizon goditjet elastike dhe joelastike dhe bën dallimin ndërmjet tyre;</li> <li>• zbaton ligjin e ruajtjes së impulsit kur trupat, që bashkëveprojnë kryejnë goditje elastike dhe joelastike;</li> <li>• shpjegon se kur goditjet janë elastike energjia kinetike e trupave nuk ndryshon, ndërsa kur goditjet janë joelastike një pjesë e energjisë kinetike humbet.</li> </ul>
<p><b>Dinamika e trupit të ngurtë</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Momenti i forcës. Çifti i forcave</li> <li>• Ekuilibri ndaj rrotullimit të trupave të ngurtë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• përshkruan kushtin e ekuilibrit të një trupi që ka bosht rrotullimi;</li> <li>• njehson momentin e një force, momentin e një çifti forcash dhe momentin rezultant të forcave që veprojnë mbi një trup që ka bosht rrotullimi;</li> <li>• zbaton rregullën e momenteve për një trup në ekuilibër.</li> </ul>

## TEMATIKA: Energjia

Njohuritë	Aftësitë dhe proceset
<b>Puna dhe energjia</b> <b>Puna mekanike</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puna mekanike e forcës konstante</li> <li>• Llogaritja e punës së një forcë jokonstante nga grafiku</li> <li>• Puna e forcës së rëndesës</li> <li>• Puna e forcave të fërkimit</li> </ul>	<b>Nxënësi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tregon se puna në mekanikë njehsohet si prodhimi skalar i forcës me zhvendosjen;</li> <li>• zbaton formulën që shpreh punën e kryer mbi trupin për zhvendosjen e tij nga një forcë konstante, kur vektori i forcës është: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ në të njëjtin drejtim me vektorin e zhvendosjes;</li> <li>○ pingul me vektorin e zhvendosjes;</li> <li>○ formon një kënd me vektorin e zhvendosjes;</li> </ul> </li> <li>• njehson grafikisht punën e kryer mbi trupin që zhvendoset nga një forcë konstante;</li> <li>• dallon punën e forcës lëvizëse nga puna e forcës rezistente;</li> <li>• njehson grafikisht punën e kryer nga një forcë jokonstante;</li> <li>• njehson punën e forcës së rëndesës;</li> <li>• njehson punën e forcës së fërkimit kur trupi lëviz : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ në rrafshin horizontal</li> <li>○ në rrafshin e pjerrët;</li> </ul> </li> <li>• bën dallimin ndërmjet koncepteve punë dhe energji;</li> <li>• përdor formulën që lidh punën, fuqinë dhe energjinë.</li> </ul>
<b>Energjia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma të ndryshme të energjisë dhe shndërrimet e tyre</li> </ul>	<b>Nxënësi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• njehson energjinë kinetike dhe shpjegon se këtë energji e zotëron trupi në sajë të lëvizjes;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teorema e energjisë kinetike</li> <li>• Energjia potenciale gravitacionale</li> <li>• Energjia mekanike, ligji i shndërrimit dhe ruajtjes së energjisë</li> <li>• Fuqia. Rendimenti</li> <li>• Zbatime të ligjit të shndërrimit dhe të ruajtjes së energjisë mekanike</li> </ul>	<p><math>E_K = \frac{mv^2}{2};</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• njehson energjinë potenciale gravitacionale dhe shpjegon se këtë energji e zotërojnë trupat në sajë të bashkëveprimit ndërmjet tyre (ose ndërmjet pjesëve të veçanta të të njëjtit trup);</li> <li>• <math>E_{pg} = mgh;</math></li> <li>• dallon energjinë potenciale gravitacionale me energjinë potenciale të elasticitetit:</li> </ul> $E_{pg} = mgh; E_{ps} = \frac{kx^2}{2}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• zbaton teoremën e energjisë kinetike në zgjidhjen e problemave:</li> </ul> $E_{k2} - E_{k1} = A_j + A_b;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgjidh problemat që lidhen me energjinë potenciale gravitacionale dhe elasticitetit, duke zbatuar teoremën e energjisë kinetike;</li> </ul> $A = \Delta E_K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• zbaton ligjin e shndërrimit dhe ruajtjes së energjisë mekanike në rastin kur sistemi është i izoluar dhe mungojnë forcat e jashtme:</li> </ul> $E_{m1} = E_{m2};$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• shpjegon se puna e forcave të brendshme të sistemit kryhet në sajë të zvogëlimit të energjisë potenciale të sistemit dhe përdor këtë formulë në zgjidhjen e ushtrimeve:</li> </ul> $A_b = (E_{p1} - E_{p2}) = - (E_{p2} - E_{p1});$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• tregon se ndryshimi i energjisë mekanike është i</li> </ul>
---	--

	<p>barabartë me punën e forcave të jashtme të sistemit:</p> $( (E_{M2} - E_{M1}) = A_j )$ <ul style="list-style-type: none"> <li>shpreh parimin e punës ose irregullën e artë të mekanikës te makinat e thjeshta, si shprehje e ligjit të shndërrimit dhe të ruajtjes së energjisë;</li> <li>njehson rendimentin te makinat e thjeshta si raport të energjisë së dobishme mbi energjinë e harxhuar;</li> <li>përdor formulën që lidh fuqinë me punën e kryer në njësinë e kohës: <math>P = \frac{A}{t}</math></li> </ul>
<b>Shformimet e trupave të ngurtë</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligji i Hukut</li> <li>Energia potenciale e elasticitetit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>njehson koeficientin e elasticitetit kur varësia është lineare:</li> <math display="block">F_e = -kx;</math> <li>njehson koeficientin e elasticitetit të një sistemi sustash kur sustat janë të lidhura në seri ose në paralel:</li> <math display="block">k = k_1 + k_2 \text{ (sustat në paralel)}, \quad \frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \text{ (sustat në seri)},</math> <li>ndërton grafikun e varësisë së forcës së elasticitetit nga madhësia e shformimit, dhe shpjegon varësinë lineare ndërmjet tyre;</li> <li>njehson punën e kryer nga forca e elasticitetit, bazuar nga grafiku <math>F_e = -kx</math>;</li> <li>njehson punën e forcës së elasticitetit, duke u nisur nga ligji i Hukut:</li> <math display="block">A = -\frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2)</math> </ul>
<b>FIZIKA MOLEKULARE DHE TERMODINAMIKA</b>	<p>Nxënësi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>njehson temperaturën absolute, kur njohim</li> </ul>

<p><b>Gazi ideal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Shkalla absolute e temperaturës</li> <li>• Ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes së gazit ideal</li> <li>• Shtypja dhe temperatura sipas teorisë molekulare-kinetike</li> <li>• Energjia e brendshme e gazit ideal</li> <li>• Ligjet eksperimentale të gazeve</li> </ul>	<p>temperaturën në gradë Celsius: <math>T = 273^0 + t</math>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• përdor shkallën gradë Celsius si njësi matëse e temperaturës së trupit, dhe shkallën gradë Kelvin për temperaturën absolute;</li> <li>• vërteton se ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes së gazit ideal shprehet me formulat e mëposhtme dhe i përdor ato në zgjidhjen e problemave:</li> </ul> $PV = \nu RT ; \quad PV = \frac{m}{M} RT; \quad PV = N kT ;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• përcakton energjinë kinetike mesatare të molekulave të një gazi ideal:</li> </ul> $\langle ek \rangle = \frac{3}{2} kT;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• përdor formulat e mëposhtme për të njehuar energjinë e brendshme të gazit ideal:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ njëatomik <math>U = 3/2 m/M RT</math></li> <li>○ dyatomik <math>U = 5/2 m/M RT</math></li> <li>○ shumatomik <math>U = 3 m/M RT</math>;</li> </ul> <li>• ndërton dhe interpreton grafikun e procesit izohorik, izobarik dhe izotermik;</li> <li>• zbaton ligjet e veçanta të gazeve në zgjidhjen e problemave;</li> <li>• shpjegon se puna e kryer nga gazi (sistemi) varet jo vetëm nga gjendjet fillestare dhe përfundimtare, por edhe nga karakteristikat e procesit dhe e njehson atë me formulë:</li> </ul> $A = p ( V_2 - V_1 ) ;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• përshkruan energjinë e brendshme si shumë të energjisë kinetike dhe potenciale për të gjitha atomet dhe molekulat e asaj lënde;</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>interpreton shndërrimet fazore të lëndës nga grafiku <math>T=f(t)</math> për një trup të ngurtë.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gjendjet e ekuilibrit termik</li> <li>Izoproceset termodinamike dhe paraqitja e tyre</li> <li>Parimi I i termodinamikës</li> </ul>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>shpjegon se ekuilibri termik vendoset në një sistem trupash kur temperaturat e tyre barazohen;</li> <li>bën dallimin ndërmjet punës, nxehësisë dhe energjisë termike;</li> <li>njehton punën e kryer nga gazi (sistemi) në izoproceset termodinamike;</li> <li>njehton nxehësinë, punën dhe energjinë termike, duke zbatuar parimin e parë të termodinamikës:</li> </ul> $Q = \Delta U + A.$
<p><b>Elektriciteti dhe magnetizmi</b></p> <p><b>Elektrostatika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intensiteti i fushës elektrostatike. Vijat e fushës elektrike</li> <li>Energia potenciale elektrike dhe potenciali elektrik</li> <li>Ligji i Kulonit</li> <li>Kapaciteti elektrik. Kondensatorët</li> <li>Energia e një kondensatori të ngarkuar</li> </ul>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bën dallimin ndërmjet forcës elektrike dhe intensitetit të fushës elektrike;</li> <li>njehton fushën elektrike të një ngarkese pikësore:</li> </ul> $E = \frac{kq}{\epsilon r^2}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>paraqet forcën që vepron mbi një ngarkesë të vendosur në një fushë elektrike të njëtrajtshme:</li> </ul> $F = q E$ <ul style="list-style-type: none"> <li>shpjegon se potenciali elektrik në një pikë çfarëdo të fushës elektrike përcaktohet nga energia potenciale e një ngarkese provë pozitive prej 1 C e vendosur në po atë pikë;</li> <li>shpjegon se potenciali elektrik në një pikë të fushës elektrostatike matet me punën që kryejnë forcat e fushës gjatë zhvendosjes së njësisë së ngarkesës</li> </ul>

pozitive nga pikë e dhënë deri në infinit:

- shpjegon se diferenca potenciale ndërmjet dy pikave të fushës elektrike është e barabartë me punën që kryejnë forcat e fushës elektrike gjatë zhvendosjes së ngarkesës ( $+1\text{ C}$ ) nga njëra pikë në tjetrën:  $A_{ab} = q_0 (V_a - V_b)$ ;
- njehton forcën elektrike me të cilën bashkëveprojnë dy ngarkesa pikësore, duke zbatuar ligjin e Kulonit:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2};$$

- paraqet vektorin e fushës elektrike të krijuar nga dy ngarkesa me shenja të njëjta dhe të kundërta;
- njehton punën e kryer nga fusha elektrike mbi një ngarkesë që zhvendoset në këtë fushë:

$$A = q_0 E d;$$

- përdor formulën që lidh fushën elektrike dhe potencialin elektrik:

$$E = - \frac{\Delta V}{\Delta r}$$

- shpjegon ndërtimin e kondensatorit dhe shpjegon konceptin fizik të tij:

$$C = \frac{Q}{V};$$

- ndërton grafikun e ngarkesës nga koha gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të tij dhe krahason grafikët përkatës;
- njehton kapacitetin e kondensatorit në varësi të përmasave të tij:

	$C = \epsilon \epsilon_0 \frac{S}{d}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• përdor njësinë Farad për matjen e kapacitetit elektrik;</li> <li>• njehson shumën e dy kondensatorëve kur lidhen në seri dhe në paralel:</li> </ul> $C_{\text{seri}} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2); \quad C_{\text{paralel}} = C_1 + C_2 ;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• zbaton formulën që shpreh lidhjen ndërmjet diferencës potenciale dhe intensitetit të fushës elektrike:</li> </ul> $E = \frac{U}{d}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• përcakton përshkueshmërinë elektrike si madhësi që matet me raportin e kapacitetin e kondensatorit (<math>C</math>), kur hapësira ndërmjet armaturave të tij është e mbushur me dielektrik me kapacitetin e tij (<math>C_0</math>), kur hapësira është e zbrazët:</li> </ul> $\epsilon = \frac{C}{C_0}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• njehson energjinë e një kondensatori të ngarkuar:</li> </ul> $A = E = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} .$
<b>Rryma elektrike</b>	<b>Nxënësi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• njehson intensitetin e rrymës elektrike</li> </ul> $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• paraqet grafikisht rrymën e vazhduar;</li> <li>• shpjegon se çdo burim rryme karakterizohet nga</li> </ul>

<p>elektrike</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qarqet e rrymës së vazhduar</li> <li>• Ligji i Xhaul -Lencit</li> </ul>	<p>f.e.m. dhe rezistenca e brendshme;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bën dallimin e f.e.m. nga diferenca potenciale;</li> <li>• përcakton kahun e rrymës si lëvizje e orientuar e thërrmijave nga poli pozitiv në polin negativ;</li> <li>• përcakton kahun e fushës anësore brenda burimit nga poli negativ në polin pozitiv;</li> <li>• shpjegon se f.e.m. e një burimi është e barabartë me punën që kryejnë forcat anësore të burimit përvendosjen e njësisë së ngarkesës pozitive:</li> </ul> $\varepsilon = \frac{A_b}{q} ;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• njehson rezistencën elektrike të një përcjellësi në varësi të llojit të materialit, gjatësisë dhe shpërfaqjes së prerjes tërthore;</li> </ul> $R = \rho \frac{l}{S} ;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• shpjegon varësinë e rezistencës specifike (<math>\rho</math>) nga temperatura dhe koeficienti termik i rezistencës specifike (<math>\alpha</math>);</li> <li>• tregon se njësia matëse e diferencës potenciale dhe forcës elektromotore është volt (V);</li> <li>• paraqet qarkun elektrik me elementët (burim rryme, voltmetër, ampermetër, diodë, elektromotor, rezistencë, llambë, etj.);</li> <li>• njehson rezistencën e përgjithshme të qarkut për rezistencat e lidhjes në seri dhe paralel;</li> <li>• ndërton skematiku ekuivalente të qarqeve elektrike me lidhje të përzier;</li> <li>• shpjegon kuptimin fizik të f.e.m. dhe rezistencës së</li> </ul>
---	--

	<p>brendshme të burimit;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zbaton ligjin e Ohm për një pjesë homogjene, qarkun e plotë homogen, për një pjesë heterogjene të qarkut elektrik:</li> </ul> $I = \frac{U}{R} ; \quad I = \frac{\varepsilon}{R + r} ; \quad U - \varepsilon_k = IR;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>përdor saktë njësitë e punës, tensionit, rrymës, rezistencës, f.e.m dhe fuqisë;</li> <li>njeħson rrymën që kalon në secilën rezistencë të qarkut elektrik;</li> <li>njeħson tensionin që zbatohet në secilën rezistencë të qarkut elektrik;</li> <li>ndërton dhe interpreton grafikët e rrymës në varësi të tensionit për temperaturlen;</li> <li>interpreton ligjin e Xhaul-Lencit, si ligj i shndërrimit të energjisë električke në energji termike;</li> <li>zbaton ligjin e Xhaul-Lencit në zgjidhjen e problemave:</li> </ul> $Q = I^2 Rt = UIt ;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>njeħson fuqinë termike të rrymës;</li> <li>përdor formulën që lidh energjinë, diferencën potenciale, rrymën dhe kohën.</li> </ul>
<b>Fusha magnetike</b>  Fusha magnetike. Drejtimi i fushës magnetike  Fusha magnetike e Tokës	<b>Nxënësi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>shpjegon kuptimin fizik të vektorit të fushës magnetike <math>B</math>;</li> <li>paraqet grafikisht, me anë të vijave të forcës, fushën magnetike të një magneti prej shufre të drejtë ose në</li> </ul>

<p>Efekti magnetik i rrymës elektrike</p> <p>Vijat e fushës magnetike që krijojnë përcjellësat me rrymë</p> <p>Forca e Amperit. Vektori i induksionit të fushës magnetike</p> <p>Forca e Lorencit. Zbatime</p>	<p>formë patkoi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>shpjegon se bashkëveprimi magnetik realizohet nëpërmjet fushës magnetike;</li> <li>tregon se Toka është një magnet gjigand, që ka polin (N) në jugun gjeografik dhe polin (S) në veriun gjeografik;</li> <li>përcakton drejtimin e vijave të forcës së fushës magnetike të një përcjellësi drejtvizor me rrymë ose të një spire me rregullën e dorës së djaththë;</li> <li>zbaton ligjin e Amperit për të njehsuar forcën që ushtron fusha magnetike mbi përcjellësin me rrymë:</li> <math display="block">F = BIl \sin\varphi;</math> <li>zbaton rregullën e dorës së majtë për përcaktimin e drejimit të forcës magnetike mbi përcjellësin me rrymë;</li> <li>njehson forcën e Lorencit, si forcë që ushtrohet mbi ngarkesat elektrike kur ato lëvizin në një fushë magnetike:</li> <math display="block">\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})</math> <li>njehson rrezen e rrëthit sipas të cilit lëviz një thërrmijë e ngarkuar me masë <math>m</math>, e cila lëviz me shpejtësi <math>v</math>, kur hyn pingul me vijat e fushës magnetike të një trajtshme me induksion <math>B</math>:</li> <math display="block">R = \frac{mv}{qB}.</math> </ul>
<p><b>Elektromagnetizmi</b></p> <p><b>Induksioni elektromagnetik</b></p>	<p>Nxënësi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>njehson fluksin magnetik dhe ndryshimin e tij:</li> </ul>

<p>Fluksi magnetik</p> <p>Induksioni elektromagnetik. Ligji i Faradeit. Rregulla e Lencit</p> <p>Induktiviteti i bobinës</p>	$\Phi = B S \cos \alpha \quad \Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>përdor njësinë T(tesla) për induksionin e fushës magnetike dhe njësinë W (Weber) për fluksin e fushës magnetike;</li> <li>tregon se për sa kohë në një përcjellës të mbyllur ndryshon fluksi magnetik, që përshkon përcjellësin, në të lind rrymë e induktuar;</li> <li>përcakton kahun e rrymës së induktuar në përcjellësin e mbyllur duke zbatuar ligjin e Lencit:</li> <li>zbaton ligjin e Faradeit për njehsimin e f.e.m. të induktuar në përcjellësin e mbyllur me rrymë:</li> </ul> $\varepsilon_{in} = -\frac{N\Delta\phi}{\Delta t};$ <ul style="list-style-type: none"> <li>përcakton me rregullën e dorës së djathët kahun e rrymës së induktuar mbi përcjellësin drejtvizor me rrymë, që lëviz në fushën magnetike;</li> <li>njehton forcën elektromotore të induktuar në përcjellësin me rrymë të induktuar;</li> </ul> $\epsilon_i = Blv$
<p>Lëkundjet dhe valët</p> <p>Lëkundjet harmonike</p> <p>Përshkrimi i lëkundjeve periodike</p> <p>Lëkundjet e thjeshta harmonike</p> <p>Lavjerrësi matematik</p>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>përshkruan kushtet që plotësohen për prodhimin e lëkundjeve të thjeshta harmonike;</li> <li>njehton madhësitë që karakterizojnë lëvizjen lëkundëse periodike: amplitudë, periodë, frekuencë, frekuencë këndore, diferencë faze;</li> <li>përdor ekuacionin e lëkundjeve harmonike, si funksion sinusoidal ose kosinusoidal i zhvendosjes nga koha:</li> </ul>

<p>Lavjerrësi elastik trup-sustë</p> <p>Ekuacioni i lëkundjeve</p> <p>Paraqitja grafike, fazë dhe diferenca e fazës së lëkundjeve harmonike</p>	$x = A \sin \omega t, \quad x = A \cos \omega t,$ <ul style="list-style-type: none"> <li>ndërton grafikët e <math>x=f(t)</math>, <math>v=f'(t)</math>, <math>a=f''(t)</math> në lëkundjet e thjeshta harmonike;</li> <li>zbaton ekuacionin e lëkundjeve të thjeshta harmonike për përcaktimin e zhvendosjes, shpejtësisë dhe nxitimit në funksion të kohës:</li> </ul>
	$x = x_0 \sin \omega t ; v = v_0 \cos \omega t ; a = a_0 \sin \omega t$ $x = A \sin \omega t ; v = A\omega \cos \omega t ; a = -A\omega^2 \sin \omega t$ $x_0 = A \quad v_0 = A\omega \quad a_0 = A\omega^2$ <ul style="list-style-type: none"> <li>përdor formulën që lidh nxitimin dhe me zhvendosjen në zgjidhjen e problemave:</li> </ul> $a = -\omega^2 x;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>përcakton nga grafiku zhvendosjen, shpejtësinë dhe nxitimin në lëkundjet e thjeshta harmonike;</li> <li>shpjegon se lavjerrësi elastik është rast i sistemeve lëkundëse harmonike;</li> <li>përshkruan kushtet që plotëson lavjerrësi elastik për të kryer lëkundje të thjeshta harmonike;</li> <li>njehson periodën dhe frekuencën e lavjerrësit elastik (trup –sustë):</li> </ul> $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad f = \frac{1}{T}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>zgjidh problema me formulat e lavjerrësit matematik:</li> </ul>

	$T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g}} ; f = \frac{1}{T}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• përshkruan shndërrimin e energjisë kinetike dhe potenciale në lëkundjet e thjeshta harmonike;</li> <li>• zbaton ligjin e shndërrimit dhe ruajtjes së energjinë mekanike për sistemin trup-sustë dhe lavjerrësin matematik.</li> </ul>
<b>Valët mekanike/ bredhëse</b>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dallon valët gjatësore nga valët tërthore, duke i ilustruar me shembuj;</li> <li>• interpreton paraqitjen grafike të valëve gjatësore dhe tërthore nëpërmjet shembujve;</li> <li>• njehson madhësitë fizike që karakterizojnë valën mekanike: (zhvendosje, amplitudë, gjatësi vale, fazë, diferencë fazë, periodë, frekuencë dhe shpejtësi e valës);</li> <li>• përdor formulën që shpreh lidhjen e shpejtësisë së valës, frekuencës dhe gjatësisë së saj:</li> </ul> $v = \lambda f ;$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• shpjegon si ndryshon shpejtësia e përhapjes së zërit në trupat e ngurtë, lëngje dhe gaze;</li> <li>• shpjegon faktin se vala mbart energji;</li> <li>• përdor formulën që lidh intensitetin e valës me amplitudën e saj:</li> </ul> $I \sim A^2.$

## TEMATIKA: Modelet

Njohuritë	Aftësitë dhe proceset
<b>Modeli valor i dritës dhe thërrmijave</b>  <b>Optika gjeometrike</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligji i pasqyrimit dhe i përthyerjes</li> <li>• Pasqyrimi i plotë i brendshëm. Fibrat optikë</li> <li>• Prizmi prej quelqi</li> <li>• Pllaka quelqi me faqe paralele</li> <li>• Dispersioni i dritës</li> </ul>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• përshkruan dhe zbaton ligjin e pasqyrimit dhe të përthyerjes së dritës:</li> <math display="block">\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{v_1}{v_2} \quad n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta;</math> <li>• shpjegon çfarë ndodh me shpejtësinë e dritës, kur drita kalon nga ajri në një pllakë quelqi me faqe paralele;</li> <li>• përdor formulën që jep lidhjen ndërmjet treguesit të përthyerjes dhe shpejtësive të dritës në dy mjediset ku kalon ajo;</li> <li>• ndërton dhe krahason modelet grafike të përhapjes së valëve dritore nga burime në mjediset të ndryshme;</li> <li>• ndërton drejtimin e rrezeve të dritës kur kalojnë prizmin prej quelqi;</li> <li>• shpjegon pse prizmi prej quelqi zbërthen dritën e bardhë në të gjitha ngjyrat e spektrit;</li> <li>• shpjegon se pasqyrimi i plotë i brendshëm ndodh kur drita kalon nga një mjesi me tregues përthyerje më të madh në një mjesi me tregues përthyerje më të vogël;</li> <li>• përcakton këndin kufi të rënies për të cilin ndodh pasqyrimi i plotë i brendshëm;</li> <li>• shpjegon ndërtimin dhe funksionimin e fibrave optike si zbatim i pasqyrimit të plotë të brendshëm;</li> <li>• jep shembuj të përdorimit të fibrave optike në</li> </ul>

	mjekësi dhe telekomunikacion.
<b>Drita</b>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valët dritore</li> <li>• Pasqyra e rrafshët</li> <li>• Thjerrat përbledhëse dhe shpërndarëse</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• shpjegon se drita është valë elektromagnetike;</li> <li>• tregon se shpejtësia e dritës është shpejtësia më e madhe e njojur deri tani;</li> <li>• ndërtion shëmbëllimin e përfuar nga një pasqyrë e rrafshët dhe tregon karakteristikat e tij;</li> <li>• ndërtion me ndihmën e rrezeve shëmbëllimin e objektit kur ai vendoset para një thjerri përbledhëse ose një thjerrë shpërndarëse (interpretim cilësor);</li> <li>• shpjegon se nga thjerrat shpërndarëse përftohet gjithmonë shëmbëllim virtual;</li> <li>• shpjegon se qelqi zmadhues është një aparat i thjeshtë optik, i përbërë nga një thjerrë përbledhëse, që shërben për zmadhimin e objekteve;</li> <li>• përkufizon madhësitë që karakterizojnë thjerrat (vatër e thjerrës, largësi vatre, treguesit e përthyerjes së mjedisëve, shëmbëllim real dhe virtual, fuqi optike);</li> <li>• ndërtion shëmbëllimet e përfuar nga thjerrat përbledhëse dhe shpërndarëse dhe liston karakteristikat e shëmbëllimeve (real-virtual, i drejtë-i përbysur, i zmadhuar- i zvogëluar).</li> </ul>
<b>Optika valore</b>	<p><b>Nxënësi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interferencë me çarjet e Jungut</li> <li>• përcakton kushtet e interferencës:  <math display="block">d \sin\theta = k\lambda,</math> <span style="float: right;">ku <math>k=0,1,2,3,\dots</math></span> </li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Difraksioni nga një çarje</li> </ul>	$d \sin \theta = (2k + 1) \lambda/2, \quad d \sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$ ku $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ <ul style="list-style-type: none"> <li>përcakton kushtet e difraksionit nga një çarje:</li> </ul> $b \sin \theta = k\lambda.$
<b>Natyra valore e thërrmijave</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Natyra valore e thërrmijave</li> </ul>	<b>Nxënësi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>shpjegon pse foton ka një natyrë të dyfishtë, si valore ashtu dhe grimcore;</li> <li>shpjegon hipotezën e De-Brojlit për dualizmin grimcë-valë, duke theksuar se jo vetëm rrezatimi ka natyrë grimcore, por edhe thërrmijat e lëndës kanë natyrë valore;</li> <li>zbaton formulën e De-Brojlit, që shpreh dualizmin valë –thërmijë:</li> </ul> $\lambda = h/p; \quad \lambda = \frac{h}{p}$
<b>Modeli kuantik i rrezatimit elektromagnetik</b>  <b>Fotoefekti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efekti fotoelektrik.</li> <li>Ekuacioni i Ajnshtajnit</li> </ul>	<b>Nxënësi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>përshkruan kuptimin fizik të fotonit dhe njehson energjinë e tij, për një frekuencë të dhënë:</li> <math display="block">E = hf;</math> <li>shpjegon dukurinë e fotoefektit dhe argumenton ligjet e fotoefektit;</li> <li>zbaton ekuacionin e Ajnshtajnit për dukurinë e fotoefektit në zgjidhjen e problemave:</li> <math display="block">hf = Ad + Ek;</math> <li>përcakton frekuencën prag për të cilën ndodh fotoefekti.</li> </ul>

